

Title VERKTYG				Identifier HMSS-326-000	
Document Type Anvisning	Relevant unit INOVYN Sverige	Verifier Work environment engineer	Approver HMS Manager	Revision 6	Valid to 2031-09-04

Dokumentet omarbetat

Ansvar

INOVYN ansvarar för att förebygga ohälsa och att skapa en god arbetsmiljö. Företagets medarbetare och inhyrd personal skall använda sig av säkra och ergonomiska verktyg och att följa de krav som finns för säker hantering

Definitioner

Handhållna verktyg

Med handhållna verktyg avses här verktyg som kan bäras för hand så som tex kniv, tång, vinkelslip, muttermaskin.

Special verktyg

Ibland krävs att man använder specialverktyg, t.ex. avdragare som är tillverkade av oss själva. Egentillverkade verktyg skall alltid tillverkas utifrån en riskanalys. Att tillverka eller modifiera verktyg utan riskanalys är inte tillåtet.

Krav på utrustning som skall användas

Riskbedömning

Enligt AFS:2006:4 Vid användning av arbetsutrustning skall riskbedömning göras på den arbetsutrustning som väljs. De riskmoment som föreligger på grund av användningen skall undersökas och bedömas.

Ansvar

Varje avdelningschef ansvarar för att riskbedömning av arbetsutrustning genomförs och dokumenteras.

Arkivering

Riskbedömningar arkiveras Y:\Allman_info\Riskbedomningar

Krav vid användning av arbetsutrustning

Ergonomi och vibrationer

Ergonomiska risker och skador kan förebyggas genom:

- Att använda en god ergonomisk arbetsmetod
- Att använda ergonomiska hjälpmedel
- Lågvibrerande verktyg skall användas för att undvika "vita fingrar".
- Det är viktigt att arbetet planeras så att det kan varvas med icke-vibrerande arbeten.
- Handhållna, högvibrerande maskiner skall inte användas om det inte krävs för arbetets utförande

Title VERKTYG				Identifier HMSS-326-000	
Document Type Anvisning	Relevant unit INOVYN Sverige	Verifier Anne-Louise Thäng	Approver Tommy Tengberg	Revision 6	Valid to 2031-09-04

Information och instruktioner

Arbetstagaren skall få nödvändiga instruktioner och information om

1. Hur arbetsutrustningen skall användas
2. Onormala situationer som kan förutses vid användning
3. Vilken personlig skyddsutrustning som skall användas

Instruktioner som följer med utrustningen vid leverans skall vara tillgängliga för de arbetstagare som berörs. Och vid behov komplettera dessa instruktioner med ytterligare skriftliga instruktioner

Säker användning

- Identifiera risker för olyckor och ohälsa i samband med användning av handverktyg samt bestämma lämpliga skyddsåtgärder innan arbetet påbörjas
- Använda rätt verktyg för varje situation och arbetsmoment och att verktyget är godkänt för användning
- Att inför varje användning kontrollera att verktyget är godkänt och
- Vid användning av vibrerande verktyg, välja i första hand lågvibrerande, planera arbetet och variera arbetsuppgifterna
- Vid arbete med verktyg som alstrar damm och/eller buller se till att damm och bullerreducerande åtgärder vidtas såsom tex punktutsug, bullerdämpare och lämplig personlig skyddsutrustning används

Arbete på hög höjd

Instruktionen HMSS-329-000 Arbete på hög höjd, beskriver vad som gäller kring regler för att undvika fallande föremål (verktyg).

Title VERKTYG				Identifier HMSS-326-000	
Document Type Anvisning	Relevant unit INOVYN Sverige	Verifier Anne-Louise Thäng	Approver Tommy Tengberg	Revision 6	Valid to 2031-09-04

Specifika handverktyg

HANDVERKTYG	BESKRIVNING	KRAV VID ANVÄNDNING
Kniv 	<u>Endast</u> kniv utan spets är tillåten	All användning av kniv skall värderas: - Finns det något mer passande verktyg än kniv för arbetet? - Innan användning av kniv skall Min Take 2 göras - Skärskyddshandskar skall användas vid användning av kniv
Säkerhetskniv 	Kartongskärare Säkerhetskniv med dolt blad	Inga särskilda krav
Packningsskrapa 	För borttagning av packningar	Inga särskilda krav
Vinkelslip	<u>Endast</u> vinkelslip med broms och kickback får användas	- SJA Säker jobbanalys, skall göras innan alla arbeten med vinkelslip. - Om en vinkelslip skall användas som saknar broms och kickback skall detta värderas och dokumenteras särskilt i SJA:n
Mutterdragare	Används för att fästa eller skruva loss muttrar	- Använd hörselskydd - Avger starka vibrationer. Undvik att arbeta för långa perioder med verktyget
Tigersåg	Kraftfull sticksåg	- Avger vibrationer. Undvik att arbeta för långa perioder med verktyget
Fingersaver 	Vid användning av hammare eller slagnyckel skall fingersaver användas	Inga särskilda krav